




Spoštovani!

Tokrat vas želimo spomniti, da grejo v straniščno školjko samo tri stvari: urin, blato in straniščni papir.

Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski sistem in ravnanje vseh nas je bistveno za delovanje sistema in očiščeno odpadno vodo. Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je dragocen obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

Ostale odpadke, ki nastanejo v kopalnici odvržemo v pravilne zabojnike za odpadke, to so:

vlažilne in čistilne krpe, vato, palčke za ušesa, higienske vložke in tampone, olja in maščobe, kavna usedlina, kontaktne leče, kondome, ostanke hrane, zdravila, obliže, cigaretno ogorke...



Pust, pust širokih ust, kako se nam pocedijo sline ob sveže pečenih krofih, posuti z belim sladkorčkom.

Kam pa gre odpadno olje? To je poseben odpad, zato ga je potrebno zbirati ločeno od ostalih odpadkov.

Odpadno olje lahko prinesete na zbirni center ali pa ga zlijete v ulični zbiralnik odpadnega olja, ki je postavljen pred sedežem Komunalnega podjetja Logatec in pri podružnični osnovni šoli Laze.

Opozoriti želimo, da je zbirna posoda namenjena odpadnemu jedilnemu olju iz gospodinjstev, vanjo lahko vsi občani prinesete odpadno olje, ki nastane v gospodinjstvu.

Prelivanje odpadnega olja je enostavno, saj je ulični zbiralnik za to prilagojen.

V ULIČNEM ZBIRALNIKU SE ZBIRA: odpadno jedilno olje, ki je nastalo iz priprave jedi (cvrtja, pa tudi olje konzervirane hrane).

V ULIČNI ZBIRALNIK NE SODI: motorno olje, saj če se v jedilnem olju znajde tudi motorno olje le to ni uporabno za nadaljnjo uporabo.



HIŠNO VODOVODNO OMREŽJE

Na kakovost pitne vode iz vaše pipe vpliva tudi pravilno izvedena in vzdrževana hišna vodovodna napeljava. Razlog za poslabšanje je lahko nepravilna izvedba napeljave ter slabo oziroma površno vzdrževanje in uporaba le te.


Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesto uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe), je treba redno in pravilno vzdrževati.

Občasno se naj odpre hkrati vse pipe v objektu in pusti (mrzlo) vodo teči nekaj minut (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. Na pipah, ki jih ne uporabljamo vsak dan, to je na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode. Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti.

Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja je pripravila komisija za pitno vodo, ki jo sestavljajo strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Več si lahko preberete na: <https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/>

Priporočeno je tudi, da preverite ali je hišno omrežje narejeno iz ustreznega materiala, ker so cevi iz svinca in tesnila iz umetnih mas zdravstveno neustrezni elementi vodovodnega omrežja. Zagotoviti je potrebno, da voda v hišnem omrežju ne zastaja, ker je zastajajoča voda gojišče za bakterije. Pri vgrajevanju različnih naprav za pripravo vode (hišni filtrirni sistemi, mehčalci vode,...) se je potrebno posvetovati z ustreznim strokovnjakom, ki vam da jasne odgovore in napotke, kako vzdrževati te vgrajene naprave.



Januar 2024



Google koledar odvoza odpadkov 2024



Obveščamo vas, da lahko na naši spletni strani <https://www.kp-logatec.si> dostopate do googlovega koledarja odvoza odpadkov. Izberite okoliš, ki mu pripadate, in ga dodajte v vaš lasten koledar. Če kliknete na odvoz odpadkov znotraj koledarja, vam izpiše tudi ulice, ki pripadajo posameznemu okolišu.

OBVESTILO!

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) se cene za zbiranje komunalnih odpadkov in biorazgradljivih odpadkov zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke oz. biorazgradljive odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako da se masa zbranih odpadkov razdeli glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika. Na podlagi tega določila je potrebno najmanj enkrat letno določiti faktor porazdelitve količin. Za leto 2024 faktor za zbiranje komunalnih odpadkov znaša 0,2624 in faktor za biološko razgradljive odpadke 0,2686. Obveščamo vas tudi, da je v mesecu januarju 2024 izveden količinski poračun za preveč zaračunanih količin za leto 2023.



Poračun:

V mesecu januarju smo odčitavali števec na naslednjih ulicah: **IOC Zapolje I, II, III, IV, Obrtna cona Logatec, Obrtniška ulica, Pod lipami, Tržaška cesta, Vilharjeva ulica, Vodovodna cesta, Vrtnarska pot, Zelena pot.**

Na osnovi odčitkov je bil narejen poračun. Poračun je bil narejen tudi na odjemnih mestih, kjer so se v tem mesecu izvedle menjave vodomernih števcov.