



Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15), Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), 24. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/19; v nadaljevanju odlok), 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 11. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel

PRAVILNIK o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določa način obračuna odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode uporabnikom, ki niso uporabniki obvezne občinske gospodarske javne službe, vendar se za odvajanje in čiščenje njihovih odpadnih vod uporablja javno infrastrukturo.

2. člen

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

- **industrijski uporabnik** je fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost v objektu, v katerem nastaja industrijska odpadna voda;
- **industrijski zavezanec** je industrijski uporabnik, ki mora zaradi izvajanja svoje dejavnosti izvajati obratovalni monitoring odpadnih voda ali odvaja odpadne vode iz industrije, obrtne, obrti podobne ali druge gospodarske dejavnosti, ki po nastanku niso podobne komunalni odpadni vodi;
- **izvajalec javne službe** je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

(2) Ostali izrazi imajo pomen, kot ga določa zakonodaja s področja varstva okolja.

3. člen

(1) Izvajalec javne službe med industrijske zavezanke uvrsti:

- industrijske uporabnike, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažujejo okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, za katero je v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda, in predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje, predpisano izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda in
- industrijske uporabnike, za katere z nenapovedanimi meritvami ugotovi, da v javno kanalizacijo odvajajo prekomerno obremenjeno odpadno vodo.

(2) Z industrijskim zavezancem iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe sklene posebno pogodbo o izvajanju in obračunavanju storitev odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih vod.

II. OBRAČUN STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ZA INDUSTRIJSKE ZAVEZANCE

4. člen

Enota količine storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode je izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje skladno s 5. členom tega pravilnika določena količina industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

5. člen

(1) Za industrijske zavezanke, katerim se količina odpadne vode ne meri in uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, se količina odvedene industrijske odpadne vode določi na podlagi izmerjene količine dovedene vode.

(2) Za industrijske zavezanke z lastnimi viri vode, pri katerih se količina odpadne vode ne meri, je osnova za določitev količin odvedene odpadne vode izmerjena količina vode na merilniku oziroma merilnikih, ki merijo količino načrpane vode. Uporabnik mora izvajalcu javne službe predložiti potrdilo o skladnosti merilnika oziroma merilnikov s predpisi in mesečno sporočati podatke o količinah izmerjene načrpane vode na merilnih mestih.

(3) Za industrijske zavezanke, katerim se količina odpadne vode meri na iztoku pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijo, je osnova za obračun izmerjena količina odvedene odpadne vode na merilniku oziroma merilnikih. Industrijski zavezanec mora izvajalcu



javne službe predložiti potrdilo o skladnosti merilnika oziroma merilnikov s predpisi in mesečno sporočati podatke o količinah izmerjene odvedene odpadne vode na merilnih mestih.

(4) Če industrijski zavezanci iz prvega in drugega odstavka tega člena predložijo ustrezna dokazila, se jim lahko količina odvedene odpadne vode zmanjša za vodo, vgrajeno v izdelke, ali za tehnološke izgube.

6. člen

(1) Prispevek za odvajanje industrijske odpadne vode se za industrijske zavezance določi s pomočjo naslednje enačbe:

$$P_{odv} = Q \times F_h \times C_{odv}$$

kjer oznake pomenijo:

P_{odv} je prispevek za odvajanje industrijske odpadne vode (v EUR/mesec),

Q je količina odvedene industrijske odpadne vode, določena skladno s 5. členom tega pravilnika (v m³/mesec),

F_h je faktor hidravlične obremenitve iz drugega odstavka tega člena,

C_{odv} je cena za odvajanje 1 m³ komunalne in padavinske odpadne vode (v EUR/m³)

(2) Faktor hidravlične obremenitve (F_h) se določi glede na količinski pretok industrijske odpadne vode v preteklem koledarskem letu, in sicer:

F_h	Količina industrijske odpadne vode (m ³ /leto)
1,00	≤ 4.000
1,10	$> 4.000 \leq 10.000$
1,15	$> 10.000 \leq 20.000$
1,18	$> 20.000 \leq 50.000$
1,20	$> 50.000 \leq 200.000$
1,22	> 200.000

7. člen

(1) Prispevek za čiščenje industrijske odpadne vode se za industrijske zavezance določi s pomočjo naslednje enačbe:

$$P_{cis} = Q \times F \times C_{cis}$$

kjer oznake pomenijo:

P_{cis} je prispevek za čiščenje industrijske odpadne vode (v EUR/mesec),

Q je količina odvedene industrijske odpadne vode (v m³/mesec),

F je skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (vsota faktorjev osnovne in dodatne obremenitve)

C_{cis} je cena za čiščenje 1 m³ komunalne in padavinske odpadne vode (v EUR/m³).

(2) Skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (F) se izračuna s pomočjo naslednje enačbe:

$$F = F_o + F_d$$

kjer oznake pomenijo:

F_o je faktor osnovne obremenitve, ki zajema množino usedljivih snovi, skupni dušik in skupni fosfor ter kemijsko potrebo po kisiku

F_d je faktor dodatne obremenitve, ki se obračuna v primeru presežanja mejnih vrednosti za izpust v kanalizacijo

(3) Osnovna obremenitev odpadne vode je določena z naslednjimi mejnimi vrednostmi parametrov onesnaženosti:

Vsebnost usedljivih snovi	5 ml/l
Kemijsko onesnaženje, izmerjeno po dikromatni metodi	600 mg O ₂ /l
Dušik	40 mg N/l
Fosfor	5 mg P/l

(4) V primeru, da so mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka presežene, se določi faktor osnovne obremenitve industrijske odpadne vode v skladu z naslednjo enačbo:

$$F_o = 0,1 \times (A/5) + 0,15 \times (N_{tot}/40) + 0,15 \times (P_{tot}/5) + 0,6 \times (KPK_d/600)$$



kjer oznake pomenijo:

F_o je faktor osnovne obremenitve

A je množina usedljivih snovi v ml/l

N_{tot} je celotni dušik v mg N_{tot} /l

P_{tot} je celotni fosfor v mg P_{tot} /l

KPK_d je kemijska potreba po kisiku (mg O_2 /l), določena s pomočjo dikromatne metode.

(5) V primeru, da je katerikoli količnik ($KPK_d/600$; $P_{tot}/5$; $N_{tot}/40$) manjši od 1, se vrednost tega količnika zaokroži na vrednost 1.

(6) Če odpadna voda vsebuje tudi druge snovi, katerih vsebnost je omejena s predpisi, se k faktorju osnovne obremenitve prišteje tudi faktor dodatne obremenitve. Osnova za izračun faktorja dodatne obremenitve je koncentracija tistega parametra, ki presega zakonsko dovoljeno mejno vrednost:

$$F_d = C/C_{mdk} - 1$$

kjer oznake pomenijo:

F_d je faktor dodatne obremenitve

C je vsebnost odpadne snovi v preiskovanem vzorcu vode

C_{mdk} je maksimalna dopustna vsebnost odpadne snovi v vodi

(7) Če odpadna voda vsebuje hkrati več odpadnih snovi, ki presegajo dovoljene vrednosti, se faktorji dodatnega onesnaženja za te snovi medsebojno seštevajo.

(8) Za parametre se uporabljajo mejne vrednosti, določene v predpisu o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo oziroma v posebnem predpisu glede na posamezni vir onesnaževanja.

8. člen

(1) V primeru, da ima en industrijski zavezanec na isti lokaciji večje število merilnih mest, se za tega industrijskega zavezanca določi en faktor hidravlične obremenitve (F_h) na podlagi vsote količin odvedene industrijske odpadne vode na vseh merilnih mestih.

(2) Faktor skupne obremenitve (F) se za industrijskega zavezanca izračuna kot povprečna vrednost izračunanih faktorjev skupne obremenitve (F) na vseh merilnih mestih.

III. CENE OMREŽNINE ODVAJANJA IN OMREŽNINE ČIŠČENJA

9. člen

Industrijskim zavezancem se omrežnina za odvajanje in omrežnina za čiščenje industrijske odpadne vode mesečno obračunava na podlagi veljavne cene omrežnine odvajanja in cene omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo potrdi pristojni organ.

IV. NENAPOVEDANE MERITVE

10. člen

Izvajalec javne službe ima pravico izvesti nenapovedane meritve parametrov odpadnih vod pri vsakem uporabniku.

11. člen

(1) Če izvajalec javne službe za industrijskega zavezanca z nenapovedano meritvijo ugotovi, da kateri koli od izmerjenih parametrov onesnaženosti za najmanj 30 % presega vrednost iz zadnjega predloženega poročila o obratovalnem monitoringu, lahko izvajalec javne službe rezultate nenapovedanih meritev uporabi za izračun novega skupnega faktorja obremenitve industrijske odpadne vode (F).

(2) Če se za nenapovedano meritev uporabi trenutni vzorec, se novi skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (F) uporabi samo za mesec, v katerem je bila meritev izvedena. V primeru, da se za nenapovedano meritev uporabi reprezentativni vzorec, se novi skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (F) uporablja od prvega dne meseca, v katerem je bila meritev izvedena, do izteka meseca, v katerem industrijski zavezanec predloži novo poročilo o obratovalnem monitoringu.

(2) Izvajalec javne službe industrijskemu zavezancu posreduje obvestilo o novem skupnem faktorju obremenitve industrijske odpadne vode (F). Stroške nenapovedanih meritev v primeru iz prvega odstavka nosi industrijski zavezanec.

12. člen

(1) V kolikor izvajalec javne službe za katerega koli uporabnika, ki ni uvrščen med industrijske zavarance, z nenapovedano meritvijo ugotovi, da kateri od parametrov onesnaženosti presega mejno vrednost, ki je določena za odvajanje v javno kanalizacijo, lahko izvajalec



javne službe takšnemu uporabniku na osnovi rezultatov meritev parametrov odpadnih vod določi faktor hidravlične obremenitve (F_h) ali skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (F).

(2) Uporabnik iz prejšnjega odstavka se uvrsti med industrijske zavezanke. Izvajalec javne službe mu posreduje obvestilo o faktorju hidravlične obremenitve (F_h) ali skupnem faktorju obremenitve industrijske odpadne vode (F).

(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka plačuje prispevek za odvajanje in prispevek za čiščenje industrijske odpadne vode od prvega dne meseca, v katerem je bila meritev izvedena, in vse dokler se z novimi meritvami ne dokaže, da lastnosti odpadnih vod, ki jih odvaja v javno kanalizacijo, ne presegajo mejnih vrednosti, ki so določene za odvajanje v javno kanalizacijo.

(4) Stroške nenapovedanih meritev v primeru iz prvega odstavka nosi uporabnik.

V. POROČANJE IN OBRAČUN STORITEV

13. člen

(1) Industrijski zavezanec je dolžan izvajalcu javne službe poslati poročilo o obratovalnem monitoringu za preteklo koledarsko leto v elektronski obliki najkasneje do 31. marca v tekočem letu. Poročilo o obratovalnem monitoringu mora biti enako kot je bilo poslano na Agencijo RS za okolje in elektronsko podpisano.

(2) Izvajalec javne službe obdela prejete podatke najkasneje do 30. aprila v tekočem letu in za vsakega industrijskega zavezanca izračuna faktor hidravlične obremenitve (F_h) in skupni faktor obremenitve industrijskih odpadnih vod (F).

(3) Izvajalec javne službe najkasneje do 30. aprila v tekočem letu posreduje industrijskemu zavezancu obvestilo o skupnem faktorju obremenitve industrijske odpadne vode (F) in faktorju hidravlične obremenitve (F_h), ki velja za obdobje od 1. aprila tekočega leta do 31. marca naslednjega leta.

(2) Industrijski zavezanec ima pravico v osmih dneh od prejema obvestila vložiti pisni ugovor pri izvajalcu javne službe, če se z elementi za obračun storitev odvajanja in čiščenja ne strinja. Ugovor ne zadrži plačila računa, izstavljenega na podlagi novih faktorjev za obračun prispevka za odvajanje in prispevka za čiščenje industrijske odpadne vode.

14. člen

Industrijski zavezanci so dolžni izvajalcu javne službe sporočiti spremembe naslova oziroma sedeža, lastništva, plačnika in druge spremembe v roku 15 dni po njihovem nastanku.

15. člen

(1) Za nepravočasna plačila storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode izvajalec javne službe zaračuna zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila.

(2) Izvajalec javne službe zaračunava tudi stroške opomina po ceniku, ki ga sprejme izvajalec javne službe.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

(1) Ta pravilnik se objavi v Logaških novicah in prične veljati 15 dan po objavi, uporablja pa se od 1. aprila 2021 dalje.

(2) Z dnem pričetka uporabe tega pravilnika preneha veljati poglavje 9.3 (Prispevek za čiščenje po obremenjenosti odpadne vode) Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/13).

Številka: 007-22/2020-3

Datum: 23. 6. 2020

Berto Menard, l.r.
ŽUPAN